

## Affina avbildningar

### Teoriövningar

- Bestäm matriserna för följande linjära avbildningar.
  - i två dimensioner
    - Rotation moturs  $\theta$  radianer kring origo.
    - Skalning med en faktor  $s$ .
    - Ortogonal projektion på  $x$ -axeln respektive  $y$ -axeln.
  - i tre dimensioner
    - Rotation moturs  $\theta$  radianer kring  $z$ -axeln.
    - Skalning med en faktor  $s$ .
    - Ortogonal projektion på  $xy$ -planet,  $yz$ -planet respektive  $xz$ -planet.
- När man sysslar med (dator)-grafik är utöver linjära avbildningar också translationer mycket viktiga. En translation med en vektor  $\mathbf{b}$ ,  $T_{\mathbf{b}}$  är helt enkelt addition med vektorn  $\mathbf{b}$ :

$$T_{\mathbf{b}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{b}.$$

- Visa att en translation **inte** är en linjär avbildning (om  $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ ).
  - Låt  $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  vara en linjär avbildning med matrisen  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ . Beräkna  $T_{\mathbf{b}} \circ f(\mathbf{x})$  och  $f \circ T_{\mathbf{b}}(\mathbf{x})$ . När är de lika?
- En affin avbildning är en (godtycklig) sammansättning av en linjär avbildning och en translation.
    - Visa att om  $f$  är en affin avbildning så finns det matris  $A$  och vektor  $\mathbf{b}$  sådana att  $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$ .
    - Visa att sammansättningen av två linjära avbildningar är en linjär avbildning. Vilken räkneregel är det ni utnyttjar?
    - Visa att sammansättningen av två affina avbildningar är en affin avbildning.
    - Låt  $f_t$  vara funktionen som roterar  $t$  radianer moturs runt punkten  $(1, 1)$ . Visa att  $f_t$  är en affin avbildning genom att bestämma en matris  $A_t$  och en vektor  $\mathbf{b}_t$  sådana att

$$f_t(\mathbf{x}) = A_t\mathbf{x} + \mathbf{b}_t.$$

### Datorövningar

- Konstruera Matlab-funktioner som
  - har argument  $s$  och ger den  $2 \times 2$ -matris som svarar mot skalning med  $s$ .

- (b) har argument  $t$  och ger den  $2 \times 2$ -matris som svarar mot rotation  $t$  radianer moturs.
2. (a) Konstruera en funktion som har tre argument:  $A$ ,  $\mathbf{b}$  och  $\mathbf{x}$  där  $A$  är en  $2 \times 2$ -matris och  $\mathbf{b}$  och  $\mathbf{x}$  är 2-vektorer. Funktionen ska plotta punkterna  $\mathbf{x}$  och  $A\mathbf{x} + \mathbf{b}$ .
- (b) Samma som första deluppgiften fast plotta de två punkterna i två delfönster genom att använda 'subplot'.
3. Samma som uppgift 2 fast låt nu istället  $X$  vara en 'vektor' av  $n$  punkter lagrade som en  $2 \times n$ -matris. Funktionen ska rita den polygon med punkterna i  $X$  som hörn samt motsvarandes polygon då man tar  $A\mathbf{x} + \mathbf{b}$  för de olika punkterna  $\mathbf{x}$  i  $X$ . Exempelvis ska

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ge enhetskvadraten. Testa din funktion med lite olika matriser (t ex de från första uppgiften), vektorer  $\mathbf{b}$  och polygoner  $X$ . Ett tips är att ta en lite oregelbunden polygon för att bättre se effekterna av den affina avbildningen. Använd gärna kommandot 'axis' (kanske i kombination med 'max' och 'min') för att få lämpliga gränser för graferna.

4. I den här uppgiften kommer du att ha användning av kommandona 'getframe' och 'movie' (samt en funktion som du gjort själv redan).
- (a) Gör en film som illustrerar en sekundvisare.
- (b) Utöka så att den också har minut- och timvisare. (Här tillåter du lämpligen tiden att gå snabbare (för att få lite "action") samt hoppar några sekunder i taget (för att inte göra slut på minnet)).

Uppgift 2 bland teoriuppgifterna samt uppgift 3 bland datoruppgifterna ska redovisas skriftligt till Stefan. Sista inlämningsdag är måndagen den 30 januari. Instruktioner för redovisningen finns på hemsidan.