

# TMV166/186 Linjär algebra M och TD, vt 13

## Lärmål

För betyget godkänd skall du kunna:

<b>System av linjära ekvationer, Lay kapitel 1</b>	
1.1	lösa linjära ekvationssystem med eliminationsmetoden
1.1	förklara hur de olika typerna av lösningsmängder uppkommer och hur de kan beskrivas.
1.2	använda sats 1.2.2 i problemlösning
1.3	förklara hur ett ekvationssystem hänger samman med en vektorekvation $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 + \cdots + x_p\mathbf{a}_p = \mathbf{b}$
1.3	avgöra om en vektor är en <i>linjärkombination</i> av givna vektorer.
1.3	avgöra om en vektor tillhör linjära höljet (span) av givna vektorer.
1.4	använda sats 1.4.4 i problemlösning
1.4	förklara hur ett ekvationssystem hänger samman med matrisekvationen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
1.5	skriva lösningsmängden till ett ekvationssystem på vektorform
1.7	avgöra om en given mängd av vektorer är <i>linjärt beroende</i> eller <i>linjärt oberoende</i> .
1.8	avgöra om en given avbildning är linjär
1.9	bestämma standardmatrisen till en linjär avbildning $F$ då $F(\mathbf{v})$ är givet för tillräckligt många vektorer $\mathbf{v}$ .
<b>Matrisalgebra, Lay kapitel 2</b>	
2.1	addera matriser
2.1	multiplicera matriser dels genom användning av definitionen, dels med <i>rad • kolonn</i> -metoden.
2.1	utnyttja räkneregler i sats 2.1.2 vid beräkningar
2.1	ge exempel som visar att (a) matrismultiplikationen inte är kommutativ. (b) annulleringslagen <i>inte</i> gäller, man kan alltså inte ”förkorta”: $AB = AC \not\Rightarrow B = C$ . (c) en matrisprodukt $AB$ kan vara en 0-matris trots att ingen faktor är 0-matris.
2.1	transponera matriser
2.1	utnyttja räkneregler i sats 2.1.3 vid beräkningar
2.2	beräkna matrisinvers med hjälp av sats 2.2.4 och metoden i exempel 2.2.7
2.2	tillämpa sats 2.2.5 och 2.2.6 i problemlösning
2.3	tillämpa sats 2.3.8 i problemlösning
2.5	bestämma LU-faktorisering av en matris där det inte krävs radbyte.
<b>Determinanter, Lay kapitel 3</b>	
3.1	beräkna determinanten för en matris av godtycklig storlek med hjälp av sats 1
3.2	förenkla kalkylerna med hjälp av sats 2, 3 och 5
3.2	utnyttja sats 4 för att avgöra om en matris är inverterbar
3.2	tillämpa sats 6 i problemlösning
3.3	utnyttja Cramers regel (sats 7) i problemlösning
3.3	beräkna invers till $3 \times 3$ -matris med hjälp av sats 8

<b>Vektorrum, Lay kapitel 2.8, 2.9 och 4</b>	
2.8	definiera begreppet underrum i $\mathbb{R}^n$ och avgöra om en viss mängd av vektorer i $\mathbb{R}^n$ är ett underrum i $\mathbb{R}^n$ .
2.8	definiera begreppet <i>bas</i> för ett underrum i $\mathbb{R}^n$ .
2.8	definiera begreppet <i>nollrum</i> , $\text{Nul}(A)$ , till en matris $A$ ,
4.2	avgöra om en given vektor tillhör $\text{Nul}(A)$ samt bestämma en bas för $\text{Nul}(A)$ .
2.8	definiera begreppet <i>kolonnrum</i> , $\text{Col}(A)$ , till en matris $A$ ,
4.2	avgöra om en given vektor tillhör $\text{Col}(A)$ samt bestämma en bas för $\text{Col}(A)$ .
2.9	definiera begreppet <i>koordinater för en vektor relativt en bas</i> och bestämma koordinaterna för en vektor relativt en given bas för ett underrum i $\mathbb{R}^n$ .
2.9	definiera begreppet <i>dimension</i> av ett underrum i $\mathbb{R}^n$ och bestämma dimensionen för ett underrum.
2.9	definiera begreppet <i>rang</i> för en matris och bestämma rangen för en matris.
2.9	tillämpa <i>Rang-satsen</i> vid problemlösning
2.9	tillämpa <i>Satsen om inverterbara matriser (The invertible Matrix Theorem)</i> vid problemlösning
<b>Egenvärden och egenvektorer, Lay kapitel 5</b>	
5.1	definiera begreppen <i>egenvektor</i> och <i>egenvärde</i> .
5.2	förklara varför lösningarna till den karakteristiska ekvationen till en matris är matrisens egenvärden.
5.2	bestämma egenvärden och egenvektorer till en matris.
5.3	bestämma egenvektorsbas till en matris
5.3	<i>diagonalisera</i> en matris
5.3	beräkna potenser av en matris med hjälp av diagonalisering
5.7	utnyttja matrisdiagonalisering för att lösa system av linjära differentialekvationer.
4.7	växla mellan olika baser för $\mathbb{R}^n$ , Sats 4.7.15 är central.
<b>Ortogonalitet och projektioner i <math>\mathbb{R}^n</math>, minsta-kvadrat metoden, Lay kapitel 6</b>	
6.1	beräkna skalärprodukten av två vektorer i $\mathbb{R}^n$ , tillämpa räkneregler för skalärprodukt, beräkna norm av en vektor i $\mathbb{R}^n$ och beräkna avståndet mellan vektorer i $\mathbb{R}^n$ .
6.1	avgöra om två vektorer i $\mathbb{R}^n$ är ortogonala
6.1	bevisa Pythagoras sats i $\mathbb{R}^n$ .
6.1	förklara vad som menas med $W^\perp$ om $W$ är ett underrum i $\mathbb{R}^n$
6.1	tillämpa sats 6.1.3 vid problemlösning.
6.2	förklara vad som menas med <i>ortogonal bas</i> för ett underrum $W$ och tillämpa sats 6.2.5 för beräkning av koordinaterna för en vektor $\mathbf{y} \in W$ relativt en ortogonal bas för $W$ .
6.2	använda projektionsformeln 6.2.(2) i problemlösning
6.2	förklara vad som menas med <i>ortonormerad bas</i> för ett underrum $W$ .
6.2	förklara vad som menas med en ortogonal matris.
6.3	tillämpa sats 6.3.8 för att dela upp en vektor i ortogonala komponenter, en i $W$ och den andra i $W^\perp$ då en ortogonal bas för $W$ är känd.
6.4	tillämpa Gram-Schmidt processen för att bestämma en ortogonal bas för ett underrum $W$ i $\mathbb{R}^n$ utgående från en annan bas för $W$ .
6.5	förklara vad som menas med en minstakvadrat-lösning
6.6	tillämpa minstakvadrat-metoden för modellanpassning.
<b>Symmetriska matriser och kvadratiska former, Lay kapitel 7</b>	
7.1	tillämpa satserna 7.1.1 – 7.1.3 vid problemlösning. Spektralsatsen (sats 7.1.3) är extra viktig.
7.2	tillämpa sats 7.2.4 <b>Satsen om principalaxlar</b> för att skriva en kvadratisk form utan blandade termer.

**För högre betyg skall du dessutom kunna:**

<b>System av linjära ekvationer, Lay kapitel 1</b>	
1.1	förklara varför eliminationsmetoden leder till ekvivalenta system och vad detta innebär.
1.3	redogöra för begreppen <i>linjärkombination</i> och <i>linjärt hölje</i> .
1.4	bevisa sats 1.4.4
1.5	bevisa sats 1.5.6
1.7	redogöra för begreppen <i>linjärt beroende</i> och <i>linjärt oberoende</i>
1.7	förklara hur begreppen <i>linjärkombination</i> , <i>linjärt hölje</i> , <i>linjärt beroende</i> och <i>linjärt oberoende</i> hänger samman med egenskaper hos ekvationssystem, matrisekvationer och vektorekvationer
1.7	bevisa sats 1.7.8 och 1.7.9
1.9	bestämma standardmatrisen till linjära avbildningar som ges av en geometrisk beskrivning
1.9	besvara frågor om injektivitet och surjektivitet för linjära avbildningar.
<b>Matrisalgebra, Lay kapitel 2</b>	
2.1	bevisa att $A(BC) = (AB)C$ .
2.2	definiera begreppet inverterbar matris
2.2	förklara varför metoden i exempel 2.2.7 ger det önskade resultatet.
2.3	bevisa sats 2.3.8.
<b>Determinanter, Lay kapitel 3</b>	
3.2	bevisa att en matris $A$ är inverterbar om och endast om $\det(A) \neq 0$ (sats 4)
3.3	bevisa Cramers regel (sats 7)
3.3	redogöra för determinantens tolkning som area- eller volym skala för en linjär avbildning
<b>Vektorrum, Lay kapitel 2.8, 2.9 och 4</b>	
2.8	bevisa att nollrum och kolonnrum är underrum i lämpligt $\mathbb{R}^n$ och
4.2	känna till deras tolkningar i samband med ekvationssystem och linjära transformationer.
2.9	formulera och bevisa <i>Rang-satsen</i> .
4.1	känna till de viktigaste exemplen på vektorrum och kunna ge belysande exempel.
4.1	definiera begreppet underrum i ett vektorrum och kunna avgöra om en given delmängd av ett känt vektorrum är ett underrum
4.3	definiera begreppen <i>bas</i> för ett vektorrum
4.4	definiera begreppet <i>koordinater för en vektor relativt en bas</i> och bestämma koordinaterna för en vektor relativt en given bas.
4.4	använda koordinatbytesmatriser vid problemlösning
4.5	bevisa att varje mängd bestående av fler vektorer i ett vektorrum $V$ , än vad som finns i en bas för $V$ , måste vara linjärt beroende samt utnyttja detta för att bevisa att antalet vektorer i en bas för ett vektorrum är entydigt bestämt.
4.5	definiera begreppet <i>dimension</i> för vektorrum.
4.6	förklara varför de olika egenskaperna som nämns i <i>Satsen om inverterbara matriser (The invertible Matrix Theorem)</i> är ekvivalenta.
<b>Egenvärden och egenvektorer, Lay kapitel 5</b>	
5.7	förklara, med hjälp av variabelbyte, hur diagonalisering av matris leder till allmänna lösningen till ett system av linjära differentialekvationer
4.7	växla mellan olika baser för andra vektorrum än $\mathbb{R}^n$ .
5.4	bestämma och använda avbildningsmatrisen $[T]_{\mathcal{B}}$ till en linjär avbildning $T$ från $V$ till $V$ , relativt en given bas $\mathcal{B}$ för $V$
5.4	växla mellan olika baser i samband med linjära avbildningar
5.4	tillämpa diagonalisering i samband med linjära avbildningar.
<b>Ortogonalitet och projektioner i <math>\mathbb{R}^n</math>, minsta-kvadrat metoden, Lay kapitel 6</b>	
6.1	bevisa sats 6.1.3.
6.2	bevisa sats 6.2.4: en ortogonal mängd av vektorer är linjärt oberoende.
6.2	bevisa sats 6.2.7 då $U$ är en ortogonal matris.
6.4	förklara varför Gram-Schmidt processen leder till en ortogonal bas.
6.5	förklara varför minstakvadrat-lösningarna är lösningarna till den normaliserade ekvationen $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ .
<b>Symmetriska matriser och kvadratiska former, Lay kapitel 7</b>	
7.2	förklara vad som menas med positivt definit, negativt definit och indefinit