

1. Till denna uppgift ska du **endast lämna in svar**, alltså utan motiveringar.

a) Beräkna $f'(1)$ då $f(x) = \frac{\arctan x}{1 + x^2}$. (2p)

b) Beräkna gränsvärdet $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right) \sin x$. (2p)

c) Bestäm den ortogonala projektionen av \mathbf{u} på \mathbf{v} , då $\mathbf{u} = (2, -1, -3)$ och $\mathbf{v} = (1, 2, -1)$. (2p)

d) För vilka reella tal x gäller olikheten $|x^2 - 2x + 1| \leq 5$? (2p)

e) Betrakta följande fyra utsagor P , Q , R och S där

$$P \text{ är utsagan } \begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases},$$

$$Q \text{ är utsagan } 2x - y = x + y,$$

$$R \text{ är utsagan } 2x - y = 1 \text{ och } x + y = 1$$

$$S \text{ är utsagan } 2x - y = 1 \text{ eller } x + y = 1.$$

Avgör för var och en av följande implikationer om den är sann eller falsk:

$$P \Rightarrow Q, \quad P \Rightarrow R, \quad P \Rightarrow S, \quad Q \Rightarrow P, \quad R \Rightarrow P, \quad S \Rightarrow P. \quad (3p)$$

f) Beräkna de exakta värdena av

$$\sin\left(\arctan \frac{3}{4}\right), \cos\left(\arctan \frac{3}{4}\right) \text{ och } \sin\left(2 \arctan \frac{3}{4}\right). \quad (3p)$$

Till uppgifterna 2-5 ska du lämna in fullständiga lösningar.

2. Bestäm skärningspunkten mellan linjen genom de två punkterna $(1, 1, 1)$ och $(-1, 2, 0)$ och planet $3x + 4y - z = 0$. (6p)

3. Bestäm alla asymptoter till $f(x) = \frac{2x^3 - x^2 - 2x - 1}{x^2 + x}$. (6p)

4. Bestäm, för alla reella värden på k , antalet rötter till ekvationen $(x^2 + 4x + 1)e^{-x} = k$. (6p)

5. För varje $t > 0$ har ekvationen $e^{\frac{1}{x}} = xt$ exakt en positiv rot. Beteckna denna rot $r(t)$. Visa att gränsvärdet $\lim_{t \rightarrow \infty} r(t) \ln(t)$ existerar och beräkna det. (6p)

VÄND!

6. Avgör vilka av följande påståenden som är sanna respektive falska. Du behöver inte motivera dig. Rätt svar ger 1p, inget svar 0p och fel svar -1p. Dock ej mindre än 0p totalt.

a) Om f är en kontinuerlig funktion med $f(0) = 0$ och g är definierad i en omgivning, $0 < |x| < h$, av 0, så är $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x)g(x)) = 0$.

b) För alla komplexa tal z och w med $w \neq 0$ är $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$.

c) Om $x \in [-1, 1]$ så är $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$.

d) Om $f(x) > 0$, $g(x) > 0$ så gäller $\frac{\ln(f(x))}{\ln(g(x))} = \frac{f(x)}{g(x)}$.

e) Om $d_1 \neq d_2$ så är de två planen $ax + by + cz = d_1$ och $ax + by + cz = d_2$ parallella.

f) Om \mathbf{u} , \mathbf{v} och \mathbf{w} är vektorer i rummet och $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ så är \mathbf{v} och \mathbf{w} parallella.

(6p)

7. a) Definiera vad som menas med att en funktion har ett lokalt maximum i en punkt.

b) Formulera och bevisa en sats som beskriver samband mellan lokala maxima och derivatans nollställen.

c) Ge exempel på en funktion som har minst ett lokalt maximum som inte kan hittas med hjälp av satsen ovan.

(6p)

Lycka till!
Sven

För godkänt krävs 20p (inklusive ev. bonuspoäng), för betyg 4 krävs 30p, för betyg 5 krävs 40p. Lösningar finns tillgängliga på kursens hemsida senast första vardagen efter tentamensdagen.